

Liebe Kundinnen und Kunden,


in dieser Anleitung beschreiben wir Ihnen, wie Sie **Domains und Subdomains einrichten und konfigurieren** können, **Domains auf andere Internetadressen weiterleiten** und ein **Backup Ihres Accounts anlegen und zurückspielen** können.

In diesem Beispiel nutzen wir den **Kundenaccount web566**, dem die **Domain musterdomain.de** zugewiesen ist.

Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Team von  
EifelHosting.com

### 1. Verständnis der Verzeichnisstruktur

Loggen Sie sich unter <http://webmail.eifelhosting.com> oder <http://kundenlogin.eifelhosting.com> in das Kundencenter ein. Klicken Sie auf „Tools“.



Klicken Sie anschließend auf „Domains.“.

In der daraufhin angezeigten Übersicht sehen Sie die von Ihnen bestellten Domains, in unserem Beispiel die Domain „musterdomain.de“. Diese ist mit zwei Einträgen hinterlegt: Einmal „musterdomain.de“ und einmal „www.mustdomain.de“.

Wir legen nun eine Subdomain an. Vorab eine kurze Erläuterung. Sie haben mit Ihrer Domain bereits eine Top-Level-Domain (die Domainendung .de oder anders) und eine Second-Level-Domain (die von Ihnen gewählte Internetadresse, in unserem Beispiel musterdomain). Unterhalb Ihrer Domain können Sie weitere Adressen auf Ebene der Third-Level-Domain (der Dritten Ebene) anlegen.



Sicherheit auch herunterladen (zu dieser Thematik siehe die entsprechende Anleitung). Im Verzeichnis *restore* können Dateien zur Wiederherstellung hochgeladen werden.

Im Verzeichnis *html* finden sich alle Daten, die für die externe Darstellung interessant sind. Wenn also ein „/“ eingetragen ist, bedeutet das, dass das System auf das Verzeichnis *html* verweist.

Wenn Sie z.B. im Verzeichnis *html* ein Unterverzeichnis *musterdomain.de* anlegen und Ihre Domain soll darauf verweisen, müssen Sie die Weiterleitung auf „/musterdomain.de“ ändern.

### 2. Weiterleitung auf eine andere Internetadresse

Möchten Sie Ihre Domain bspw. auf <http://www.bbcomputersystems.de> weiterleiten lassen, so tragen Sie statt „/“ einfach die komplette Adresse inkl. http (oder anderen Protokollarten, wie z.B. https, ftp, etc.) ein. Beachten Sie bitte, dass das „/“ nicht mehr vorhanden sein darf am Anfang, da das System sonst von einem Verzeichnis ausgeht.

### 3. Anlegen von Subdomains

Um eine Subdomain anzulegen, tragen Sie einfach den Namen der Subdomain in das entsprechende Feld, wählen – sofern Sie mehrere Domains gemietet haben – die entsprechende Domain aus, tragen wie zuvor beschrieben das Ziel ein und klicken auf „Speichern“.

## B&B Computersystems

... denn IT-Technik ist Vertrauenssache

Löhrstraße 109  
56068 Koblenz

Fon 0 26 1 / 28 73 129 – 0  
Fax 0 26 1 / 28 73 129 – 1

info@bbcomputersystems.de  
www.bbcomputersystems.de